

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· 1.1 Identificador de producto

· Nombre comercial:

OLEOLUB CODEX

· 1.2 Usos pertinentes

identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

· Utilización del producto / de la elaboración

No existen más datos relevantes disponibles.

Agente deslizante/ lubricante

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

· Fabricante/distribuidor:

IPC

10 Quai Malbert

29200 BREST France

Tél : +33(0)2.98.43.45.44

Fax : +33 (0)2.98.44.22.53

ipc@groupe-ipc.com

· 1.4 Teléfono de emergencia:

Teléfono de información toxicológica : 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Asp. Tox. 1 H304

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

· 2.2 Elementos de la etiqueta

· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

· Pictogramas de peligro



GHS02

· Palabra de advertencia

Peligro

· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, < 2% aromáticos.

· Indicaciones de peligro

H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión:

Puede reventar si se calienta.

· Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

(se continua en página 2)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

· Datos adicionales:	EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.	(se continua en página 1)
· 2.3 Otros peligros		
· Resultados de la valoración PBT y mPmB		
· PBT:	No aplicable.	
· mPmB:	No aplicable.	

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

· Descripción:	Agente deslizante/ lubricante Mezcla de agentes activos con gas impulsor
-----------------------	---

Componentes peligrosos:

Número CE: 918-167-1 Reg.nr.: 01-2119472146-39	Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, < 2% aromáticos.  Asp. Tox. 1, H304, EUH066	50-100%
CAS: 124-38-9 EINECS: 204-696-9 Reg.nr.: Note 1	dióxido de carbono  Press. Gas (Liq.), H280	2,5-5%

Indicaciones adicionales:

Nota P
Contiene menos del 0,1% de benceno.
Note 1: Listed in Annex IV / V REACH, exempted from registration
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

· Instrucciones generales:	Consultar al médico de inmediato. Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
-----------------------------------	---

En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:

Lavar con agua y jabón y enjuagar bien.

En caso de contacto con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

En caso de ingestión:

No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente

En caso de ingestión o de vómito existe el peligro de penetración en los pulmones.

Vigilancia médica durante un mínimo de 48 horas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

· Sustancias extintoras apropiadas:	Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante. Espuma
--	---

(se continua en página 3)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 2)

<ul style="list-style-type: none"> · Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: · 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla · 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios · Equipo especial de protección: · Indicaciones adicionales 	<p>Polvo extintor Dióxido de carbono CO₂</p> <p>Agua a pleno chorro</p> <p>Fuego o el calor intenso puede provocar la subida de la presión y el riesgo de explosión del bote Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio. Monóxido de carbono y dióxido de carbono Hidrocarburos</p> <p>Llevar puesto un aparato de respiración autónomo. Llevar puesto un traje de protección total. Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.</p>
---	---

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

<ul style="list-style-type: none"> · 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia · 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: · 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: · 6.4 Referencia a otras secciones 	<p>No aplicable, ya que se trata de un aerosol.</p> <p>Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.</p> <p>Asegurar suficiente ventilación. Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables.</p> <p>Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.</p>
--	---

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

<ul style="list-style-type: none"> · 7.1 Precauciones para una manipulación segura · Prevención de incendios y explosiones: 	<p>Proteger del calor y de la luz directa del sol. Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo. Observar los límites de emisión.</p> <p>Cuidado: recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C (por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso después de la utilización, no abrirla con fuerza ni quemarlo. Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.</p>
---	--

(se continua en página 4)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 3)

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenamiento:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar en un lugar fresco.

Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con sustancias oxidantes ni ácidas.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenarlo en un lugar fresco y seco.

Almacenar en un lugar fresco. El calentamiento incrementa la presión y el riesgo de reventar.

7.3 Usos específicos finales

No utilice el producto para ninguna otra aplicación para la que está destinado.

Lea la ficha técnica antes de usar el producto

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1 Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
124-38-9 dióxido de carbono

LEP	Valor de larga duración: 9150 mg/m ³ , 5000 ppm
	VLI

Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados

Sin datos adicionales, ver punto 7.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.

Llevar equipo de protección individual (EPI) es requerido para todos los que sufren de alergias.

Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.

Filtro A/P2

Llevar prendas de vestir de protección y guantes impermeables y resistentes, en caso de contacto permanente.


Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

Material de los guantes

Caucho nitrílico

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

(se continua en página 5)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 4)

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.



Gafas de protección

· Protección de los ojos/la cara


Utilizar traje de protección

· Protección del cuerpo:
*** SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**
· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales

Propiedades físicas y químicas del producto activo sin gas.

· Estado físico

Líquido

· Color:

Incoloro

· Olor:

Similar al petróleo

· Umbral olfativo:

No determinado.

· Punto de fusión / punto de congelación

Indeterminado.

· Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

180 °C

· Inflamabilidad

No aplicable.

· Límite superior e inferior de explosividad

0,6 Vol %

· Inferior:

6 Vol %

· Superior:

No aplicable, ya que se trata de un aerosol.

· Punto de inflamación:

No determinado.

· Temperatura de descomposición:

No determinado.

· pH

No determinado.

· Viscosidad:
3,92 mm²/s (NF EN ISO 3104)
· Viscosidad cinemática a 40 °C

No determinado.

· Dinámica:

Insoluble.

· Solubilidad:
· agua:

No determinado.

· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

No determinado.

· Presión de vapor:

No determinado.

· Densidad y/o densidad relativa
0,795 g/cm³ (NF EN ISO 12185)
· Densidad a 25 °C:

No determinado.

· Densidad relativa

No determinado.

· Densidad de vapor
· 9.2 Otros datos
· Aspecto:

Aerosol

· Forma:
· Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad
· Temperatura de ignición:

>230 °C

· Propiedades explosivas:

No determinado.

· Concentración del disolvente:

58,2 %

· VOC (CE)

No aplicable.

· Cambio de estado
· Tasa de evaporación:
· Información relativa a las clases de peligro físico
· Explosivos

suprimido

(se continua en página 6)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 5)

· Gases inflamables	suprimido
· Aerosoles	Calor de combustión : 45 kJ/g Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
· Gases comburentes	suprimido
· Gases a presión	suprimido
· Líquidos inflamables	suprimido
· Sólidos inflamables	suprimido
· Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	suprimido
· Líquidos pirofóricos	suprimido
· Sólidos pirofóricos	suprimido
· Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo	suprimido
· Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua	suprimido
· Líquidos comburentes	suprimido
· Sólidos comburentes	suprimido
· Peróxidos orgánicos	suprimido
· Corrosivos para los metales	suprimido
· Explosivos no sensibilizados	suprimido

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· 10.1 Reactividad	No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.2 Estabilidad química	
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:	No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	No hay reacción en condiciones normales de uso.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse	temperatura > 50 °C. Calor, llamas y chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
· 10.5 Materiales incompatibles:	Materias que deben evitarse: ácidos fuertes. oxidante
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:	No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008		
· Toxicidad aguda	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:		
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, < 2% aromáticos.		
Oral	LD50.	>5.000 mg/kg (Rat) (OCDE 401)
Dermal	LD50.	>5.000 mg/kg (Rabbit) (OCDE 402)
Inhalatorio	LC50/8h.	>5.000 mg/kg (Rat) (OCDE 403)
· Corrosión o irritación cutáneas	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.	

(se continua en página 7)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 6)

- **Lesiones oculares graves o irritación ocular** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Mutagenicidad en células germinales** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro por aspiración** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información relativa a otros peligros
Propiedades de alteración endocrina

No se incluye ninguno de los componentes

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad
Toxicidad acuática:
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, < 2% aromáticos.

NOEC	0,011 mg/l (Daphnia) (OECD 211)
NOELR	1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
	0,103 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EL 50 (48H)	>1.000 mg/l (Daphnia) (OECD 202)
LL50 (96h)	>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
ErL50 (72h)	>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EbL50 (72h)	>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

12.2 Persistencia y degradabilidad

No existen más datos relevantes disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación

No existen más datos relevantes disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo

No existen más datos relevantes disponibles.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No aplicable.

PBT:

No aplicable.

mPmB:

No aplicable.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

(se continua en página 8)

ES

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 7)

12.7 Otros efectos adversos**Indicaciones medioambientales adicionales:**

Indicaciones generales: No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Recomendación: Entregar a un especialista certificado.

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Embalajes sin limpiar:

Recomendación: Entregar a un especialista certificado.

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

No perforar ni quemar, incluso después de usado

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**14.1 Número ONU o número ID**

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR UN1950 AEROSOLES

IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR



Clase

Etiqueta

2 5F Gases

2.1

IMDG, IATA



Class

Label

2.1 Gases

2.1

14.4 Grupo de embalaje

ADR, IMDG, IATA suprimido

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Número de identificación de peligro (Número Kemler): Atención: Gases

-

(se continua en página 9)

ES

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 8)

· Número EMS:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· Segregation Code	
· 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	No applicable.
· Transporte/datos adicionales:	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg
· ADR	
· Cantidades limitadas (LQ)	1L
· Cantidades exceptuadas (EQ)	Código: E0 No se permite como cantidad exceptuada
· Categoría de transporte	2
· Código de restricción del túnel	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN1950, AEROSOLES, 2.1

*

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla	
· Directiva 2012/18/UE	
· Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior	5.000 t
· Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior	50.000 t
· REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII	Restricciones: 3

· Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II
ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 10)

ES

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31 anexo II UE 2020/878

fecha de impresión 27.02.2025

Número de versión 15

Revisión: 25.02.2025

Nombre comercial: OLEOLUB CODEX

(se continua en página 9)

· **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

- **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) No 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (CE) No 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono – ANEXO I (Potencial de agotamiento del ozono)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Disposiciones nacionales:**

· **Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos**

· **Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **15.2 Evaluación de la seguridad**

química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

* SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

La fecha límite para el uso del producto es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

NSF REGISTERED : registration n°126568 - Category code H1.

· **Frases relevantes**

- H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
 EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

· **Número de la versión anterior:**

· **Abreviaturas y acrónimos:**

- 14
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Aerosol 1: Aerosoles – Categoría 1
 Press. Gas (Liq.): Gases a presión – Gas licuado
 Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

· *** Datos modificados en relación a la versión anterior**